

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Ravello 595X595

Ravello ist eine Einbauleuchte mit einer modularen Struktur von 600 x 600 mm. Mit speziellem Zubehör kann sie hängend und eingeklipst an der Decke montiert werden. Ravello ist ein LED-Panel mit innovativen Eigenschaften, die sich durch große Vielseitigkeit in der Anwendung auszeichnet und mit einem optischen Hintergrundbeleuchtungssystem ausgestattet ist, das eine fortschreitende Vergilbung des Diffusors im Laufe der Zeit verhindert. Der mikroprismatische Diffusor garantiert einen UGR-Faktor <19, ausgestattet mit LED 3000K oder 4000K 42W, CRI 90.

Artikelnummer	6520-04-001		
Тур	Einbauleuchte		
Designer	S.T. Fabas Luce		
EAN	8019282544845		
Zolltarif	94054239		
Farbe	Weiß	\ \	
Material	Metall / Opal prismatik Diffusor		
IP	IP40		
IK	04		
Isolierklasse	CL2		
Operating ambient temperature	-20°+50°C		
Jahre Garantie	3		
Artikelmaße	595x595x35mm		
	Bestückung 1		
Bestückung	LED Eingebaut		89
LED Merkmale	SMD		
LED Anzahl	72		
Lumen der Lichtquelle	4814 lm		
Lumen des Artikels	3800 lm		2662
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K		, and a second s
Diffusor	Prismatisch		
Typischer CRI	90		
Minimaler CRI	>90		595
Lichtstromerhaltung	>54.000h L80 B50		0,0
UGR	<19		
Energieklasse	Å E	100"	Games Angles 1007 S
	Elektrische Spezifikationen 1	90"	
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz		752 750 750 750
Gesamtabsorbierte Leistung	42W	29	
Treiber	Inklusiv	60"	
Leistungsfaktor	>0,9		
Steuerungssystem	On/Off	40*	
			30° 15° 0° 15° 30°

 ϵ