


Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

## Ravello 595X595

Ravello ist eine Einbauleuchte mit einer modularen Struktur von 600 x 600 mm. Mit speziellem Zubehör kann sie hängend und eingeklipst an der Decke montiert werden. Ravello ist ein LED-Panel mit innovativen Eigenschaften, die sich durch große Vielseitigkeit in der Anwendung auszeichnet und mit einem optischen Hintergrundbeleuchtungssystem ausgestattet ist, das eine fortschreitende Vergilbung des Diffusors im Laufe der Zeit verhindert. Der mikroprismatische Diffusor garantiert einen UGR-Faktor <19, ausgestattet mit LED 3000K oder 4000K 36W, CRI ?90.

Artikelnummer	6520-04-605		
Тур	Einbauleuchte		
Designer	S.T. Fabas Luce		
EAN	8019282544623		
Zolltarif	94054239		
Farbe	Weiß		
Material	Metall / Opal prismatik Diffusor		
IP	IP40		
IK	04		
Isolierklasse	CL2		
Operating ambient temperature	-20°+50°C		
Jahre Garantie	3		
Artikelmaße	595x595x35mm - 1.7kg		
Verpackungsmaße	635x700x40mm - 2.3kg		
	Bestückung 1		
Bestückung	LED Eingebaut		
LED Merkmale	SMD		28 T
Lumen der Lichtquelle	4150 lm		Τ [
Lumen des Artikels	3287 lm		
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K		
Diffusor	Prismatisch		
Minimaler CRI	>90		295
Lichtstromerhaltung	>54.000h L80 B50		
UGR	<19		
Energieklasse	♠ E		
	Elektrische Spezifikationen 1		595
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz		
Gesamtabsorbierte Leistung	36W		
Treiber	Inklusiv	12	P Genma Angles 180°
Leistungsfaktor	>0,9	10	
Steuerungssystem	Dimmbar 1-10V		THE STATE OF THE S
		90	



 $\epsilon$