

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Kris

Kleines Einbau-Downlight, quadratisch, mit symmetrischer diffuser Abstrahlung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Version mit Rahmen und rahmenloser LED mit hoher Farbwiedergabe CRI> 90. Ideal für die Beleuchtung von Wohnräumen, Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Schwarz und Weiß. Standardmäßig mit TRIAC-Stromversorgung geliefert (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage).

Artikelnummer	6961-04-252	
Тур	Einbauleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	6888888888
EAN	8019282510093	0,41,41,61,61,61,61,61,61,61,61
Zolltarif	94059900	
Farbe	Weiß	
Material	Aluminium	
IP	IP40	
IK	05	
Isolierklasse	CL2	
Maße Lochbohrung	105x105	
Operating ambient temperature	-20°C +45°C	
Jahre Garantie	3	
Artikelmaße	93 (150)x93 (150)x58mm - 0.45kg	58
Verpackungsmaße	160x160x110mm - 0.6kg	6
	Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut	000000000000000000000000000000000000000
LED Merkmale	SMD	000
Lumen der Lichtquelle	950 lm	93 93
Lumen des Artikels	752 lm	
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K	2
Diffusor	Symmetrisch	105x105 93 150
Typischer CRI	90	
Energieklasse	(a) E	139° Genna Angles 130° 12
	Elektrische Spezifikationen 1	1007
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz	
Gesamtabsorbierte Leistung	8W	
Treiber	Inklusiv	17
Leistungsfaktor	>0,4	807 900 00
Steuerungssystem	Triac dimmbar	
		877 157 67 157 307
		CE 🗐