

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Manet 300x1200 einbauleuchte

Direkt strahlende Deckenleuchte für Einbau-, Clip-in- oder Deckenmontage mit Sonderzubehör. Gehäuse aus lackiertem Metall, mikroprismatischer Diffusor UGR<19, Mid Power LED 40 W, hohe Ausbeute, CRI 90. Weiße Oberfläche, warmes und natürliches Weiß. Elektronisches Netzteil Ein/Aus, dimmbar DALI oder 0-10V inklusive. Notfall Kit auf Anfrage. Perfekt für die Beleuchtung von Büros, offenen Räumen und für die Allgemeinbeleuchtung großer Flächen.

Artikelnummer	6981-02-765	
Тур	Einbauleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282530565	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Weiß	
Material	Metall / Klar prismatik Diffusor	
IP	IP40	
IK	05	
Isolierklasse	CL2	
Operating ambient temperature	-20°C +45°C	
Jahre Garantie	5	
Artikelmaße	1195x295x62mm - 3,00kg	
Verpackungsmaße	1122x370x90mm - 3.9kg	
	Bestückung 1	
Bestückung	Eingebaut	
LED Merkmale	SMD	
LED Anzahl	210	
Lumen der Lichtquelle	5100 lm	
Farbtemperatur	warmweiss 3000K	3
Diffusor	Prismatisch	
Typischer CRI	> 90	1195
Lichtstromerhaltung	>54.000h L70 B50	
UGR	<19	
Energieklasse	E	130" Gamma Angles 180" 139
	Elektrische Spezifikationen 1	1007 100
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz	W W
Gesamtabsorbierte Leistung	40W	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Treiber	Inklusiv	
Leistungsfaktor	> 0.9	60" 00" 00"
Steuerungssystem	0-10V	
		45° 000 toller