

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Coiba

Spot LED carré en aluminium aux dimensions compactes. Utilisation intérieure pour montage au plafond. Disponible avec finition blanche ou noire. La source lumineuse centrale encastrée permet de réduire l'éblouissement, tandis qu'une deuxième source lumineuse éclaire les profilés en polycarbonate situés dans les parties supérieures et inférieures, créant une atmosphère particulière. Convient aux environnements résidentiels et commerciaux.


| Code | 6582-02-764 | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Туре | Plafonnier | |
| Designer | S.T. Fabas Luce | |
| Code Barres | 8019282556039 | |
| Tarif douanier | 94051950 | |
| Couleur | Noir | |
| Matériel | Monture en métal | |
| IP | IP40 | |
| IK | 07 | |
| Classe d'isolation | CL1 | |
| Operating ambient temperature | +5°C + 35°C | |
| Ans de garantie | 2 | |
| Dimensions de la lampe | 90x90x105mm - 0.50kg | |
| Dimensions de la boîte | 100x100x136mm - 0.54kg | |
| | Source de lumière 1 | Source de lumière 2 |
| Source | LED Intégré | LED Intégré |
| Caractéristiques des LEDs | СОВ | SMD |
| Lumens de la source lumineuse | 848 lm | 486 lm |
| Lumen de l'article | 825 lm | |
| Température de couleur | Warm white 3000K | Warm white 3000K |
| Classe énergétique | F | A F |
| | Spécifications électriques 1 | |
| Tension d'alimentation | 220/240V AC 50/60Hz | |
| Puissance totale absorbée | 13W | |
| Driver | Inclus | |











 ϵ