

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Baku 20W

Apparecchio ad incasso fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia COB 20W. Corpo in alluminio, riflettore in metallo lucido con emissione Darklight, Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V. Ideale per l'illuminazione di uffici e aree comuni o di passaggio.

Codice	6920-12-954	
Tipologia	Incasso	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Codice a Barre	8019282108672	FIRE
Tariffa doganale	94054239	
Colore	Bianco	
Materiale	Struttura in metallo e policarbonato	
IP	IP40	The second secon
IK	08	
Classe di Isolamento	CL2	
Dimensione foro	150	
Temp. ambiente di funzionamento	-20+35°C	
Anni di garanzia	5	
Dimensioni della Lampada	90mm Ø165mm - 0,60kg	
Dimensioni della Scatola	260x190x130mm - 0.76kg	
	Sorgente luminosa 1	8
Sorgente	LED Integrato	
Caratteristiche LED	COB	
Numero di LED	1	Ø 165
Flusso Sorgente Luminosa	2300 lm	
Flusso Apparecchio	1786 lm	
Temperatura Colore	Warm white 3000K	
Ottica	45°	
CRI Tipico	>80	100° Gamma Angless 100° 100°
CRI Minimo	>80	100 100
Mantenimento Flusso Luminoso	>61.000h L80 B50	
UGR	<19	
Classe Energetica	E	39 MB 199
	Specifica elettrica 1	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	20W	67
Driver	Incluso	2000 (datas
Fattore di Potenza	>0,9	50' 15' 0' 15' 50'
Sistema di Controllo	On/Off	(€ 🖟
		/£) J)