

Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Toodle Incasso quadrato simmetrico
Incasso quadrato di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90.
Emissione asimmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino opzionale incluso per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Codice	6960-02-450
Tipologia	Incasso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282509837
Tariffa doganale	94059900
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP40
IK	06
Classe di Isolamento	CL2
Dimensione foro	72x72
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +45°C
Anni di garanzia	3
Dimensioni della Lampada	82x82x89mm - 0,30kg
Dimensioni della Scatola	125x145x145mm - 0.45kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	СОВ
Flusso Sorgente Luminosa	1250 lm
Flusso Apparecchio	1050 lm
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	Asimmetrica
CRI Tipico	92
Classe Energetica	A E
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	11W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	Triac dimmerabile









(€ 🖳